
«NR-2000R»

общая информация



«NR-2000R» версия 1.0

Габаритные размеры



Основные данные

Сборная конструкция без участия инженера компании

40 минут 60 минут

Простой инструмент для сборки

Автономная работа

до 24 часов от ИБП*

Крепление к полу помещения

4 анкерных болта в комплекте

Конструкция из легкого аллюминия

средний вес изделия 140 кг




«NR-2000R» версия 1.0

*источник бесперебойного питания (поставляется отдельно)

Упаковочные кейсы

Габаритные размеры



«NR-2000R» версия 1.0

Основные данные

Кейс для боковой стороны (x2)

вес пустого кейса около 90 кг
вес кейса с комплектующими около 140 кг
6-10 металлических замков
6-10 ручек для переноски
6 усиленных колес для транспортировки
ламинированная фанера 9 мм




Кейс для пола и потолка (x1)

вес пустого кейса около 45 кг
вес кейса с комплектующими около 85 кг
4-6 металлических замков
4-8 ручек для переноски
ламинированная фанера 9 мм

«NR-2000R» версия 1.0

«NR-2000R» версия 2.0

Габаритные размеры



Основные данные

Сборная конструкция без участия инженера компании

50 минут 70 минут

Простой инструмент для сборки

Автономная работа

до 24 часов от ИБП*

Крепление к полу помещения

4 анкерных болта в комплекте

Конструкция из легкого аллюминия

средний вес изделия 120 кг



«NR-2000R» версия 2.0


*источник бесперебойного питания (поставляется отдельно)

Сравнение версий



Сравнение версий




версия 2.0
версия 1.0
ИБП